



KTV^{400V}
50Hz

Maksimum dayanıklılık, hafif ve taşınabilir
- profesyonel kullanım için

Tsurumi'nin uzmanlığı maksimum dayanıklılık, ama aynı zamanda da hafiflik ve taşınabilirlik için yüksek teknoloji malzemeleri birleştiren yeni bir seri geliştirdi. Bu pompa şantiyelerde susuzlaştırmanın yanı sıra, tesislerin içine kurulum için de oldukça uygundur.



Üstten çıkış



Pompalanan su motoru soğutur ve resimdeki gibi boşalır. Az miktarda su pompalarken bile motor soğutulabilir. Üstten çıkış dizaynı ile dar alanlarda kullanım imkanı sağlar.



Hafif

Toplam ağırlığı azaltmak için, pompa malzemelerinin bir kısmı kalıp döküm alüminyum olarak değiştirilmiş ve sentetik kauçuk ile özel olarak işleme tabi tutulmuştur. Tsurumi'nin aynı tipte klasik pompaları ile karşılaştırıldığında, bu değişiklik ağırlıkta 10 kg'lık bir azalma ile sonuçlanmıştır. Ergonomik olarak tasarlanmış tutamak şantiyelerde pompanın taşınmasını kolaylaştırır.

Sağlam

Gövde, aşınma plakası ve salyangoz da dahil özel olarak hazırlanmış sentetik lastik parçalar kalıp döküm alüminyum motor gövdesini korur. Bu da aşırı ölçüde artan aşınma direnci ve diğer faydalarla sonuçlandı:

- Genel servis bakımı için ihtiyacın azalması.
- Kalsiyum karbonat kalıntılarında veya tortulardan etkilenmeyen pompa



Düşük bakım ihtiyacı

Fanı sökmeden kolayca bakım yapmak için pompanın alt kısmı lokma anahtarla parçalara ayrılabilir.

Bileşenler:

001 Kablo	052B Alt rulman
020 Pompa gövdesi	053 Motor koruyucu
021 Fan	054 Şaft
023 Süzgeç	055 Rotor
025 Mekanik salmastra	056 Stator
029 Yağ haznesi	058 Rondela
030 Yağ kaldırıcı	060 Rulman yuvası
031 Aşınma plakası	064 Motor gövdesi
032. Çıkış	068 Kulp
035 Yağ tapası	071 Mil burcu
036 Yağlayıcı	121 Ambalajlama
050 Motor kapağı	122 V halkası
052A Üst rulman	127 Sabitleme plakası



